# **IXMO-Planer**

### Ihre persönliche Zusammenfassung



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich: Dusche

Regelungstechnik: Einhebelmischer

Verbraucher: 1

Schlauchanschluss: Einhebelmischer mit Schlauchanschluss

Design: Eckig

Oberfläche: Aluminum-finish

# **IXMO-Planer**






	<b>Set IXMO SOLO</b> <i>ArtNr.</i> 59552179522
	Brause-Set ArtNr. 59587170902
	Brause-Set ArtNr. 59587010912
	Brause-Set ArtNr. 59587170912
	Brause-Set ArtNr. 59587170922
Optional is	st auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer
	Einhebel-Waschtischmischer ArtNr. 59516171102
	UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer  ArtNr. 59916000075



IXMO 59552179522 Set IXMO SOLO

#### **ZEICHNUNG**



#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

Einhebelmischer mit Schlauchanschluss, Rosette eckig (59552 019502) und UP Funktionseinheit (59552 000170) geräuschgeprüft nach DIN 4109, Geräuschklasse 1, Durchflussklasse A



**IXMO** 

59587170902 Brause-Set

PRODUKT	ZEICHNUNG		

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), weiß
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

#### **PRODUKTVARIANTE**

Aluminium-finish



IXMO	
59587010912	<b>Brause-Set</b>

	PRODUKT		
ı			

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

#### **OBERFLÄCHE**

verchromt

#### **PRODUKTVARIANTE**

verchromt



IXMO	
50587170012	Brause-Set

PRODUKT		

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

#### **PRODUKTVARIANTE**

Aluminium-finish



**IXMO** 

59587170922 Brause-Set

ZEICHNUNG		
	ZEICHNUNG	

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

#### **PRODUKTVARIANTE**

Aluminium-finish



#### **IXMO**

59516171102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT	ZEICHNUNG	

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min. passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

## **OBERFLÄCHE**

Aluminum-finish

#### **ABMESSUNGEN**

Ausladung: 219 mm

#### **PRODUKTVARIANTE**

Artikel-Nr. 59516 170102, Ausladung 187 mm Artikel-Nr. 59516 172102, Ausladung 265 mm



#### **IXMO**

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT	ZEICHNUNG

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 70 - 100 mm