

Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne            |
| Regelungstechnik:  | Einhebelmischer  |
| Verbraucher:       | 2                |
| Design:            | Rund             |
| Griff:             | Pure             |
| Oberfläche:        | Edelstahl-finish |



**Einhebelmischer UP DN 15**

*Art.-Nr. 59551079501*



**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*



**2-Wege Umstellventil UP DN 15**

*Art.-Nr. 59556070001*



**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

*Art.-Nr. 59556000070*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688070300*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689070100*



**Kopfbrause**

*Art.-Nr. 51686070100*




## **UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170


*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*




## **Rohrunterbrecher**

Art.-Nr. 59949000070




## **Abdeckblende**

Art.-Nr. 59949070001



## **Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001



## **Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



## **Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516071101



## **UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


**IXMO**

**59551079501 Einhebelmischer UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59556070001 2-Wege Umstellventil UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish


### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm


## IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**51688070300 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 070400, Ausladung 462 mm





**IXMO**

**51689070100 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 070300, Ausladung 300 mm

**IXMO**

**51686070100 Kopfbrause**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.


## ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

## OBERFLÄCHE

verchromt

**IXMO**

**59949070001 Abdeckblende**


## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

rund, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516071101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 070101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 072101, Ausladung 265 mm




**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm